

# **ONYX B** Protect



## EN 15090: 2012 **SRC HI3 CI AN**

#### **CHAUSSURE POUR POMPIERS**





LABEL SÉCURITÉ CIVILE FRANÇAISE RTVEPSP-CH-01.1 09-07-2019













DOUBLURE **CUIR BEIGE** 

Ortholite®

**SEMELLES INTÉRIEURES EN MOUSSE CONFORT** 



**PROTECTION DE LA CHEVILLE** 

Pointures: du 35 au 50

Poids: 2 ka Hauteur: 21 cm



Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm Ignifugé et traité hydrofuge

#### **DOUBLURE**

Entièrement doublé en cuir fleur beige 1.2 mm

Imperméabilisation des coutures par galon étanche

#### SYSTÈME DE LAÇAGE

Système de laçage BOA® Fit System Protect

#### **PROTECTION AVANT**

Protection caoutchouc non-feu 5 mm Cousu et soudé Haute résistance à l'abrasion

#### COQUILLE

Fibres de verre XXL légère Amagnétique et athermique Procurant un confort accru à l'usage

#### SEMELAGE

Montage soudé Semelage en caoutchouc nitrile Résistance à la glisse (SRC) Haute résistance à l'abrasion Antistatique

Haute résistance à la chaleur de contact (HRO) Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3) Semelle anti perforation en acier inoxydable

### SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs Antistatique

#### **AUTRES PARTICULARITÉS**

Tire-botte

